





210/A aluminium anodisé argent


Procorner M est une ligne de profils pour la protection des angles externes des façences déjà posées. Les profils Procorner sont disponibles aussi dans les versions autoadhésives pour une installation plus rapide et facile.



210/



220/



277/

Compléter le code article avec la mesure L (es 277/SF/ pour L= 20 devient 277/SF/20)

Nous pouvons réaliser sur demande les profils Cerfix® procorner dans des dimensions différentes. Appeler notre service technique pour plus de renseignements.

Vente à l'unité voir page 305

PROCORNER M

longueur = 300 cm - emballage 30 pièces

LxL

25x25

ART.	finition		/SF	/A
ALUMINIUM				
	anodisé argent		76068	76098
	anodisé or		-	76108
210/	euro/ml			
	verni blanc RAL 9003		76128	76208
	euro/ml			

SF = sans trous A = adhésif

emballage individuel

PROCORNER M

longueur = 300 cm - emballage 30 pièces

LxL

25x25

ART.	finition		/SF	/A
ALUMINIUM				
	anodisé argent		77888	77894
220/	euro/ml			
	verni blanc RAL 9003		77900	77916 *
	euro/ml			

SF = sans trous A = adhésif

emballage individuel

PROCORNER M

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT


longueur = 300 cm - emballage 30 pièces

ART.	mesure LxL	code	euro/ml
277/SF/	20x20	76308	
277/A/ adhésif	20x20	76309	
277/SF/	25x25	76318	
277/A/ adhésif	25x25	76319	
277/SF/	30x30	76328	
277/A/ adhésif	30x30	76329	


emballage individuel




775/A/40 acier inox poli AISI 304 DIN 1.4301




777/
776/



775/



774/



779/SF

Compléter le code article avec la mesure H
(p.e.: 777/SF/ pour L=15 devient 777/SF/15)

Nous pouvons réaliser sur demande les profils Cerfix®
procorner dans des dimensions différentes.
Appeler notre service technique pour plus de
renseignements.

Vente à l'unité voir page 305

PROCORNER M

ACIER INOX POLI AISI 430 DIN 1.4016

longueur = 300 cm - épaisseur = 0,60 mm

ART.	mesure LxL	code	euro/ml	emballage
777/SF/	15x15	76888		30
777/A/ adhésif	15x15	76938		30
777/SF/	20x20	76898		30
777/A/ adhésif	20x20	76948		30
777/SF/	25x25	76908		15
777/A/ adhésif	25x25	76958		15
777/SF/	30x30	76918		20
777/A/ adhésif	30x30	76968		20

longueur = 200 cm - épaisseur = 1 mm

ART.	mesure LxL	code	euro/ml	emballage
776/SF/	30x30	77004		20
776/A/ adhésif	30x30	77044		20
776/SF/	40x40	77014		10
776/A/ adhésif	40x40	77054		10
776/SF/	50x50	77024		10
776/A/ adhésif	50x50	77064		10

longueur = 270 cm - épaisseur = 1 mm

ART.	mesure LxL	code	euro/ml	emballage
776/SF/	30x30	77008		10
776/A/ adhésif	30x30	77048		10
776/SF/	40x40	77018		10
776/A/ adhésif	40x40	77058		10
776/SF/	50x50	77028		5
776/A/ adhésif	50x50	77068		5

ACIER INOX POLI AISI 304 DIN 1.4301

longueur = 270 cm - épaisseur = 1 mm

ART.	mesure LxL	code	euro/ml	emballage
775/SF/	30x30	77108		10
775/A/ adhésif	30x30	77148		10
775/SF/	40x40	77118		10
775/A/ adhésif	40x40	77158 *		10
775/SF/	50x50	77128		5
775/A/ adhésif	50x50	77168		5

ACIER INOX SATINÉ AISI 304 DIN 1.4301

longueur = 270 cm - épaisseur = 1 mm

ART.	mesure LxL	code	euro/ml	emballage
775/SF/	30x30	77110		10
775/SF/	50x50	77130		5

ACIER INOX POLI AISI 304 DIN 1.4301

longueur = 270 cm - épaisseur = 1 mm


ART.	mesure LxL	code	euro/ml	emballage
774/SF	30x30	77954		10
774/A adhésif	30x30	77956 *		10

ACIER INOX SATINÉ AISI 304 DIN 1.4301


longueur = 270 cm - épaisseur = 1 mm

ART.	mesure LxL	code	euro/ml	emballage
779/SF	30x30	77106		10


SF = sans trous A = adhésif



076/SF/
076/A/



8610
8611



IP/40

Compléter le code article avec la mesure H
(p.e.: 076/SF/ pour L=15 devient 076/SF/15)

Nous pouvons réaliser sur demande les profils Cerfix®
procorner dans des dimensions différentes.
Appeler notre service technique pour plus de
renseignements.

Article IP/40 en PVC doivent être stockés verticalement

Vente à l'unité voir page 305

PROCORNER M

LAITON POLI

longueur = 270 cm - épaisseur = 1,00 mm

ART.	mesure LxL	code	euro/ml	emballage
076/SF/	15x15	76800		30
076/A/ adhésif	15x15	76840		15
076/SF/	20x20	76802		15
076/A/ adhésif	20x20	76842		15
076/SF/	25x25	76806		15
076/A/ adhésif	25x25	76846		10
076/SF/	30x30	76808		10
076/A/ adhésif	30x30	76848		10
076/SF/	40x40	76818 *		5
076/A/ adhésif	40x40	76858 *		5

SF = sans trous A = adhésif

PVC LINE

longueur 300 cm / emballage 50 pcs

ART.	finition	LxL	LxL
		24x24	24x24
PVC EXPANSE			
8610	blanc - dec. 555	 29840	bleu 563  29847
	gris clair - dec. 556	 29842	jaune 561  29848
	noir - dec. 557	 29844	rouge 564  29849
	anthracite - dec. 558	 29846	vert 562  29850
	euro/ml		euro/ml
		30x30	30x30
8611	blanc - dec. 555	 29940	bleu 563  29945
	gris clair - dec. 556	 29942	jaune 561  29946
	noir - dec. 557	 29944	rouge 564  29947
	euro/ml		euro/ml


non déconditionnable

Procorner P est une cornière d'angle qui offre une protection contre les accidents. Son utilisation est conseillée donc dans les écoles, bureaux, crèches, et pour tous les chantiers publics. Son insert en PVC souple et ses couleurs vives soulignent visuellement l'angle du mur.

PROCORNER P

longueur = 270 cm - emballage 20 pcs

ART.	finition	LxL
		42x42
PVC SOUPLE		
IP/40	blanc	 95010
	jaune	 95011
	rouge	 95012
	bleu	 95013
euro/ml		



8610 - 8611



IP/40 PVC souple




076/A/30 laiton poli



ILN/10 acier inox poli AISI 304 DIN 1.4301

Probord ILN en acier inox est un profil de protection des angles extérieurs de revêtements en céramique. Avec les profils Proround M, il est conseillé pour la prévention des accidents et sur les lieux exigeant une hygiène importante tels que cuisines, industries alimentaires, écoles etc. La version en acier inox AISI 316 est indiquée pour les piscines, SPA ainsi que les endroits exposés à l'air et à l'eau salée.



ILN/
ILNS/
ILNX/

PROBORD

longueur = 270 cm - emballage 5 pcs		H			
ART.	finition	8	10	12,5	
ACIER					
ILN/	acier inox poli AISI 304 - DIN 1.4301 <i>euro/ml</i>		94997	94998	94999
ILNS/	acier inox satiné AISI 304 - DIN 1.4301 <i>euro/ml</i>		94984	94985	94986
ILNX/	acier inox AISI 316 - DIN 1.4404 <i>euro/ml</i>		94987	94988	94989

emballage individuel




IL/10 acier inox poli AISI 304 DIN 1.4301

Probord IL présente un angle plus arrondi par rapport à l'article ILN. Le système de fixation avec ailette unique permet l'alignement parfait du profil, même en présence d'angles sur des surfaces non régulières.

PROBORD

longueur = 270 cm - emballage 10 pcs		H			
ART.	finition	8	10	12,5	
ACIER					
IL/	acier inox AISI 304 - DIN 1.4301 <i>euro/ml</i>		94994	94995	94996

emballage individuel




IL/

PROBORD

longueur = 270 cm - emballage 5 pcs		H		
ART.	finition	10		
ACIER				
ILE/10	acier inox poli AISI 304 - DIN 1.4301 <i>euro/ml</i>		95002	
ILES/10	acier inox satiné AISI 304 - DIN 1.4301 <i>euro/ml</i>		95003	

emballage individuel

AD'autres hauteurs avec finitions acier inox AISI 316 - DIN 1.4404.



ILE/
ILES/

Compléter le code article avec la mesure H (p.e.: ILN/ pour H=8 devient ILN/8)

Nous pouvons réaliser sur demande les profils probord ILN/ et IL/ dans des dimensions différentes. Appeler notre service technique pour plus de renseignements.

Vente à l'unité voir page 305